

Elementos de protección personal – (EPP)

Con el objetivo de estandarizar los elementos de protección personal EPP y mitigar la transmisión del coronavirus COVID-19 y de acuerdo con lo establecido en la Resolución 666 y 1155 de 2020, Unisanitas ha establecido los siguientes:

Docentes, Estudiantes, Personal Administrativo



Tapabocas convencional: exposición a ambientes y procedimientos que pueda haber contacto con fluidos corporales.



Careta: Personal administrativo que tiene contacto con público.



Calzado cerrado.



Uniforme antifluidos:
Estudiantes.


Nota: se recomienda el uso del calzado cerrado, uso de prendas que en lo posible cubran todas las extremidades, evitar el uso de accesorios y cabello recogido.

Elementos de protección personal – (EPP)

Docentes y estudiantes en sitios de práctica

Con el objetivo de estandarizar los elementos de protección personal EPP y mitigar la transmisión del coronavirus COVID-19 y de acuerdo con lo establecido en la Resolución 666 y 1155 de 2020, Unisanitas ha establecido los siguientes:


Docentes, estudiantes, personal administrativo



Tapabocas convencional: exposición a ambientes y procedimientos que pueda haber contacto con fluidos corporales.



Monogafas o careta: exposición a ambientes y procedimientos que generan aerosoles.



Gorro: exposición a ambientes y procedimientos que generan aerosoles "quirófano y sala de partos"



Protector respiratorio FFP2, o N95: exposición a ambientes y procedimientos que generan aerosoles



Uniforme antifluidos- Bata desechable: exposición a ambientes y procedimientos que pueda haber contacto con fluidos corporales y aerosoles



Polainas: exposición a fuentes biológicas que puedan alojar en el calzado microorganismos patógenos "quirófano y sala de partos"



Guantes: se utilizan en procedimientos que pueda haber contacto con fluidos corporales y aerosoles
*Dependiendo del tipo de procedimiento se utilizarán guantes estériles o no estériles

Nota: No hacer uso en áreas comunes.

Recomendaciones:

- Realizar lavado de manos antes y después de utilizar los EPP
- Hacer uso correcto de los elementos de protección
- Cumplir estrictamente los protocolos de limpieza e higienización de los EPP reutilizables
- Eliminar los EPP de un solo uso en el lugar que se dispone para tal fin
- Los EPP son de uso personal, no se deben prestar.
- Todo EPP que se deteriore o contamine se deberá reemplazar inmediatamente.

Indicaciones para el uso del tapabocas

De acuerdo con los lineamientos del Ministerio de salud (GIPS18), el uso del tapabocas se clasifica en:

Uso no hospitalario:

- Tapabocas convencional
- Tapabocas reutilizable-tela

Se recomienda su uso para estudiantes, docentes y personal administrativo que no está en escenarios asistenciales-clínicos (aulas y laboratorios).

Uso hospitalario:

- Mascarilla quirúrgica (convencional)
- Mascarilla de alta eficiencia

Se recomienda su uso para personal que se encuentra en escenarios asistenciales



Guía para el uso del tapabocas convencional desechable.



1 Lávate las manos antes de colocarte el tapabocas.



2 La colocación debe cubrir la boca y nariz.



3 Ajusta el tapabocas a tu nariz cuidadosamente.



4 Evita tocar el tapabocas durante su uso, si lo haces lávate las manos.



5 No reutilices el tapabocas, si lo retiras bóttalo con la cara externa hacia dentro y deséchalos en el recipiente previsto para tal fin.



6 Cuando te retires el tapabocas hazlo desde las cintas elásticas, nunca toques la parte externa de la mascarilla.



7 Cambia el tapabocas cuando este roto, sucio o húmedo y deséchalos.



8 Inmediatamente después del retiro, realiza lavado de manos con agua y jabón.



9 Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie por el riesgo de contaminarse.

